

## 1.2 密封之星 公端连接器

设计极其紧凑, 十分防水且坚固耐用。



HIRSCHMANN  
AUTOMOTIVE

# 以质量和创新为驱动

轻量化设计和高效率要求更小的组件。密封之星系列 外壳是坚固耐用、性能卓越的新一代连接器, 对空间的要求极低。知名原始设备制造商及其系统制造商都参与了开发过程。外壳的创新设计使其能够与一系列不同的端子兼容。



## 产品特性



各种外壳都可承受高温和动态负载。

此外, 它们还有许多其他优点:

- 符合测试规范LV214 & TLF0214 & USCAR2
- 防水等级符合IPX7/IPX9K要求
- 单线密封
- 完全预装配的产品
- 可选配置: 无卡扣、小卡扣 (单卡扣) 或符合USCAR11或USCAR7标准卡扣
- 主锁定和二次锁定

## 产品技术信息

产品类型	公端端子外壳
刀片端子尺寸	1.2 mm
端子数量	2 到 16 孔
端子间距	4.0 mm
导线尺寸范围	最大 1.00 mm <sup>2</sup>
密封应用	密封
公端子/母端子	TE Connectivity MCON 1.2 LL: C-1418754 (图纸料号) Kostal MLK 1.2: DOC00082069 (图纸料号)



技术设计仅适用于1.2 SealStar 公端连接器12孔和16孔

<sup>1</sup> 推荐的保护盖

## 产品变体：公头外壳

端子数量	产品类型	端子排数	性能	订单/产品编号	产品编码	中性母头连接器接口
2	公端	1	小卡扣 (单卡扣)	809-555-521	A, B	872-975-...00
2	公端	1	剪辑USCAR11	809-604-523	A, B	
3	公端	1	小卡扣 (单卡扣)	809-556-521	A	
4	公端	1	小卡扣 (单卡扣)	809-557-541	A, B, C	
5	公端	1	小卡扣 (单卡扣)	806-974-511	A, B	
6	公端	1	小卡扣 (单卡扣)	806-614-521	A	
8	公端	1	小卡扣 (单卡扣) /符合USCAR11标准卡扣	809-560-521	A, B	
12	公端	2	小卡扣 (单卡扣) /符合USCAR11标准卡扣	813-442-501	A, B	808-183-...00
16	公端	2	小卡扣 (单卡扣) /符合USCAR11标准卡扣	813-377-501	A, B	



联系人

+86 513 8070 5899



sales.china@cn.hirschmann-automotive.com

**Hirschmann (Nantong) Automotive Co., Ltd**

赫尔思曼汽车技术 (南通) 有限公司  
江苏省南通市经济技术开发区, 新景路22号; 邮编: 226010

www.hirschmann-automotive.cn  
shop.hirschmann-automotive.cn



2026年5月变更。最终解释权由赫尔思曼汽车有限公司所有。